

LES POUSSINS.

On ne donne pas à manger durant les deux premiers jours. On leur ménage ensuite *une pâtée* de petit riz cuit ou de pain rassis émietté mélangé à des œufs durs écrasés.

Jusqu'à trois mois, il est préférable de laisser les poussins dans un enclos à part où ils ne seront pas maltraités par les adultes.

L'ENTRETIEN.

Le poulailler doit être *nettoyé à fond chaque mois*.

La paille des pondoirs sera renouvelée à cette occasion.

Une ou deux fois par an on passera les locaux à la chaux, ou bien on y répandra un produit désinfectant pour lutter contre les insectes propagateurs de maladies.

LA NOURRITURE.

Même si les poules sont en liberté toute la journée, *elles picorent continuellement, mais c'est insuffisant* : il faut les nourrir régulièrement, car la poule doit transformer en œufs la nourriture qu'on lui donne.

Elle aura donc à sa disposition : *du paddy, ou du maïs* ou des cosses de manioc, *des déchets de cuisine, des termites, de la verdure...*

LES MALADIES DES VOLAILLES.

La pépie.

Une peau se forme sur la langue, ce qui empêche la poule de manger, mais non pas de boire.

Enlever cette peau, passer du vinaigre sur la plaie, puis frotter avec une matière grasse : beurre, huile...

Le choléra.

Il est caractérisé par une diarrhée sanguinolente. Sacrifier et brûler les bêtes atteintes, vacciner les autres, désinfecter le poulailler.

La diphtérie.

C'est une maladie très grave et très contagieuse caractérisée par de minces peaux blanchâtres qui apparaissent dans la bouche, les narines et les yeux des poules, ou par de grosses pustules sur la tête et sur les barbillons.

Dès l'apparition de la maladie il faut isoler les malades, et désinfecter soigneusement le poulailler :

— avec de l'eau bouillante contenant du crésyl,



— ou à son défaut, par le feu, en brûlant tout.

Les poules malades seront soignées : plusieurs fois le jour, frotter vigoureusement les peaux et les pustules avec de l'ouate trempée dans de l'eau salée ou dans du vinaigre.

La spirillose.

Cette maladie est caractérisée par la somnolence, la décoloration de la crête, la perte de l'appétit et l'amaigrissement rapide. L'animal meurt au bout de 3 ou 4 jours.

La spirillose est transmise par *l'argas*, un insecte parasite qui s'installe surtout sur la crête, sur les barbillons et autour des yeux. Pour tuer cet insecte, l'enduire d'une matière grasse épaisse comme le beurre de karité, l'huile de palme.



QUESTIONS

1. Comment construit-on un poulailler ? et des pondoirs ?
2. Combien d'œufs donne-t-on à couvrir à une poule ?
3. Pendant combien de temps couve-t-elle ?
4. Comment soigne-t-on les poussins ? Pourquoi leur donne-t-on un enclos spécial ?
5. Quel entretien demande le poulailler ?
6. La nourriture que les poules picorent en liberté suffit-elle pour leur alimentation ?
7. Que faut-il leur fournir en plus ?
8. Quelles sont les maladies des volailles ?